

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN



(11)Publication number:

2002-300518

(43)Date of publication of application: 11.10.2002

(51)Int.CI.

HO4N 5/91 G11B 27/034 G11B 27/10 HO4H HO4N 7/025 HO4N 7/03 HO4N 7/035

(21)Application number : 2001-096482

(71)Applicant:

NIPPON HOSO KYOKAI <NHK>

(22)Date of filing:

29.03.2001

(72)Inventor:

KIMURA TAKESHI

KONISHI HIROKAZU


(54) METHOD AND DEVICE FOR GENERATING DIGEST PROGRAM AND STORAGE MEDIUM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem of the need for preparing the algorithms of the retrieval interfaces of the facility of a broadcast station and a receiver for specific of sports, since a conventional digest viewing system generates digest program of a specified sport

televised program.

SOLUTION: On a broadcast station side, an 'degree of enthusiasm' at every cut of the program is set to be only subjective data and the 'degree of enthusiasm' is added (3) to the program (1) as an index for generating digest program (2), so as to broadcast it; and on the receiver side, the digest program is generated (4, 5, 6, 8 and 9), based on the index which is added and broadcast.



EGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-300518 (P2002-300518A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7		酸別配号		FΙ					Ť	7:1
H04N	5/91			C 1 1	В	27/10			С	5 C O 5 3
G11B	27/034			H 0 4	Н	1/00			В	5 C 0 6 3
	27/10			H 0 4	N	5/91			N	5 D O 7 7
H 0 4 H	1/00					7/08			Λ	5 D 1 1 0
H04N	7/025			C 1 1	В	27/02			В	
		宿	香 苗求	未韻求	諸求	項の数8	OL	(全	9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-96482(P2001-964	82)	(71) 出	順人	000004	352		-	

(22) 山願日 平成13年3月29日(2001.3.29)

日本放送協会

東京都渋谷区神南2丁目2番1号

(72)発明者 木村 武史

東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本放

送協会 放送技術研究所内

(72)発明者 小西 宏和

東京都世田谷区砧1丁目10番11号 日本放

送協会 放送技術研究所内

(74)代理人 100072051

弁理士 杉村 與作 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ダイジェスト番組の作成方法、装置および記憶媒体

(57)【要約】

【課題】 従来のダイジェスト視聴システムは特定のスポーツ中継番組のダイジェスト番組を作成するものであり、そのため、放送局の設備や受信機の検索インタフェースのアルゴリズムはスポーツの種類毎に用意する必要があった。

【解決手段】 放送局側においては、番組の各カット毎の「盛り上がり度」を唯一の主観的データとし、その「盛り上がり度」をダイジェスト番組作成用のインデックス(2)として番組(1)に付加(3)して放送し、受信機側においては、上記付加して放送されたインデックスに基づいてダイジェスト番組を作成(4,5,6,8,9)するようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 送出局側においては、番組の各カット毎の「盛り上がり度」を唯一の主観的データとし、該「盛り上がり度」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に付加して送出し、

受信機側においては、前記付加して送出されたインデックスに基づいてダイジェスト番組を作成するようにした ことを特徴とするダイジェスト番組の作成方法。

【請求項2】 送出局側においては、番組の各カット毎の攻撃側、得点、反則およびゲーム進行状態(進行中/中断中)の少なくとも1つを含む「ゲームパラメータ」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に付加して送出し、

受信機側においては、前記付加して送出されたインデックスと、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルとに基づいてダイジェスト番組を作成するようにしたことを特徴とするダイジェスト番組の作成方法。

【請求項3】 送出局側においては、番組の各カット毎の「画面に映っている人物のリスト」および/または「番組制作パラメータ」からなる「画面作りの情報」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に付加して送出し、

受信機側においては、前記付加して送出されたインデックスと、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルとに基づいてダイジェスト番組を作成するようにしたことを特徴とするダイジェスト番組の作成方法。

【請求項4】 番組の各カット毎の「盛り上がり度」を唯一の主観的データとし、前記「盛り上がり度」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に多重する多重手段を具えてなることを特徴とする送出局側の装置。

【請求項5】 番組の各カット毎の攻撃側、得点、反則 およびゲーム進行状態(進行中/中断中)の少なくとも 1つを含む「ゲームパラメータ」をダイジェスト番組作 成用のインデックスとして番組に多重する多重手段を具 えてなることを特徴とする送出局側の装置。

【請求項6】 番組の各カット毎の「画面に映っている 人物のリスト」および/または「番組制作パラメータ」 からなる「画面作りの情報」をダイジェスト番組作成用 のインデックスとして番組に多重する多重手段を具えて なることを特徴とする送出局側の装置。

【請求項7】 受信された番組からインデックスを分離する分離手段、前記番組を蓄積および/または再生する蓄積および/または再生手段、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルを記憶した記憶手段、該記憶手段から読み出した前記視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルで重み付けしまたはしないで前記分離手段により分離したインデックスについて重要度の評価を行い、該重要度の評価に基づいて重要カット選択手段かう重要カット選択手段、および該重要カット選択手段か

らのカット選択指示により前記蓄積および/または再生 手段に蓄積された番組中から選択されたカットの再生を 行う手段を具えてなることを特徴とする受信機側の装 置。

【請求項8】 記憶手段から視聴者プロファイルおよび 視聴状況プロファイルを読み出し、該読み出した前記視 聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルで重み付 けしまたはしないで、受信された番組からインデックス を分離する分離手段により分離したインデックスについ て重要度の評価を行い、該重要度の評価に基づいて重要 カットの選択を行い、受信された番組から重要カットと して選択されたカットを再生するコンピュータ用の命令 が記憶されていることを特徴とする受信機側の処理をコ ンピュータ用の命令として記憶した記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、受信機側において ダイジェスト番組を作成可能にする方法に係り、特に、 放送局等の送出局側から番組に付加してインデックスを 送出することで、送出局側と受信機側とで協働してダイジェスト番組を作成するダイジェスト番組の作成方法、 そのための送出局側と受信機側の装置、および受信機側の処理をコンピュータ用の命令として記憶した記憶媒体 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】放送のデジタル化とともに、チヤンネル数が増えることに相まって、送られてくる番組の数も膨大なものとなり、視聴者が見たい番組を全部見ることは物理的に不可能になる。そこで、受信機側において視聴者の嗜好に合ったダイジェスト番組を作成することができれば、短時間により多くの番組を見ることができ、きわめて便利である。

【0003】このような目的のために、受信機側において視聴者の嗜好に合ったダイジェスト番組を作成するものとして、従来、例えば、橋本ほか、「TV受信端末におけるダイジェスト視聴システム」、情報処理学会論文誌、Vol.41, No.SIG3(TOD6),pp.71 -84,May 2000 が発表されている。

【0004】このダイジェスト視聴システムは、放送局からの番組にシーン毎のインデックスを付加して放送し、受信機側において、受信機側に具えた検索インタフェースを用いて、インデックスの中から視聴者の嗜好に合わせた重要度を判定し、重要と判定されたインデックスに対応するシーンを所定時間内に繋ぎ合わせてダイジェスト番組を作成するようにしたものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記ダイジェスト視聴システムは野球中継番組のダイジェスト番組を作成するものであり、従って、他のスポーツの中継番組の場合には、インデックスの種類や、受信機側の

検索インタフェースのアルゴリズムがスポーツの種類に 依存するため、放送局の設備や受信機の検索インタフェ ースのアルゴリズムはスポーツの種類毎に用意する必要 があった。

【0006】本発明の目的は、特定のスポーツの中継番組のみならず、また、スポーツの中継番組以外、例えば、バラエティー番組、舞台中継番組、歌番組およびニュース番組などの各種番組において広くダイジェスト番組を作成することのできるダイジェスト番組作成方法、そのための送出局側と受信機側の装置、および受信機側の処理をコンピュータ用の命令として記憶した記憶媒体を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明者らは、スポーツ中継番組やその他各種番組の画面作成にあたっては、番組内容に応じて「盛り上がり度」と仮に名付けるデータ等の主観的データや、攻撃側、得点、反則およびゲーム進行状態(進行中/中断中)などの「ゲームパラメータ」が存在し、また、放送あるいは送出の現場においては、様々なノウハウの蓄積のもとにそれぞれの番組に適したカメラ操作やスイッチングが行われていて、そこには、「画面に映っている人物のリスト」および/または「番組制作パラメータ」からなる「画面作りの情報」があるという事実に着眼した。

【0008】この着眼に基づいた、本発明によるインデックス付加の趣旨は、

- 1)制作が困難な主観的情報は、「盛り上がり度」1つ だけにして、
- 2)「画面作りの情報」をメインにして、それに
- 3)「ゲームパラメータ」は、一般的なものを加えることである。

これによって、制作が容易で、現実的なアプリケーションが可能なインデックス付加を実現することができる。 【0009】すなわち、本発明ダイジェスト番組の作成 方法は、送出局側においては、番組の各カット毎の「盛 り上がり度」を唯一の主観的データとし、該「盛り上が り度」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして 番組に付加して送出し、受信機側においては、前記付加 して送出されたインデックスに基づいてダイジェスト番 組を作成するようにしたことを特徴とするものである。

【0010】また、本発明ダイジェスト番組の作成方法は、送出局側においては、番組の各カット毎の攻撃側、得点、反則およびゲーム進行状態(進行中/中断中)の少なくとも1つを含む「ゲームパラメータ」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に付加して送出し、受信機側においては、前記付加して送出されたインデックスと、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルとに基づいてダイジェスト番組を作成するようにしたことを特徴とするものであるる。

【0011】また、本発明ダイジェスト番組の作成方法は、送出局側においては、番組の各カット毎の「画面に映っている人物のリスト」および/または「番組制作パラメータ」からなる「画面作りの情報」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に付加して送出し、受信機側においては、前記付加して送出されたインデックスと、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルとに基づいてダイジェスト番組を作成するようにしたことを特徴とするものである。

【 0 0 1 2 】また、本発明による送出局側の装置は、番組の各カット毎の「盛り上がり度」を唯一の主観的データとし、前記「盛り上がり度」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に多重する多重手段を具えてなることを特徴とするものである。

【0013】また、本発明による送出局側の装置は、番組の各カット毎の攻撃側、得点、反則およびゲーム進行状態(進行中/中断中)の少なくとも1つを含む「ゲームパラメータ」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に多重する多重手段を具えてなることを特徴とするものである。

【0014】また、本発明による送出局側の装置は、番組の各カット毎の「画面に映っている人物のリスト」および/または「番組制作パラメータ」からなる「画面作りの情報」をダイジェスト番組作成用のインデックスとして番組に多重する多重手段を具えてなることを特徴とするものである。

【0015】また、本発明による受信機側の装置は、受信された番組からインデックスを分離する分離手段、前記番組を蓄積および/または再生する蓄積および/または再生手段、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルを記憶した記憶手段、該記憶手段から読み出した前記視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルで重み付けしまたはしないで前記分離手段により分離したインデックスについて重要度の評価を行い、該重要度の評価に基づいて重要カットの選択を行う重要カット選択手段、および該重要カット選択手段からのカット選択指示により前記蓄積および/または再生手段に蓄積された番組中から選択されたカットの再生を行う手段を具えてなることを特徴とするものである。

【0016】また、本発明による受信機側の処理をコンピュータ用の命令として記憶した記憶媒体は、記憶手段から視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルを読み出し、該読み出した前記視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルで重み付けしまたはしないで、受信された番組からインデックスを分離する分離手段により分離したインデックスについて重要度の評価を行い、該重要度の評価に基づいて重要カットの選択を行い、受信された番組から重要カットとして選択されたカットを再生するコンピュータ用の命令が記憶されていることを特徴とするものである。

[0017]

【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照し、主として放送利用の場合について、発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明する。スポーツの中継番組やスポーツの中継番組以外の番組の画面作成にあたっては、それぞれの番組において、放送現場(放送局)において、様々なノウハウの蓄積のもとにその番組に適したカメラ操作やスイッチングが行われている。例えば、スポーツの中継番組の場合には、そのスポーツのゲーム構造に適した番組表現手法が採られていることなどである。

【0018】本発明によるダイジェスト番組の作成は、このような状況を利用し、上述した従来のダイジェスト番組作成で使用したインデックスよりもインデックス制作の負荷を軽くし得るとともに汎用性をもたせ、放送局側にも受信機側にも優しく実用的な技術である。また、本発明は、スポーツの中継番組だけでなく、その他の番組形態にも利用することができる。また、放送利用だけでなく、インターネット上のサービスにも応用可能なものである。

【0019】本発明において、放送局側で放送番組にインデックスとして付加するデータは、

- 1)唯一の主観的データである「盛り上がり度」、
- 2)攻撃側、得点、反則およびゲーム進行状態(進行中 /中断中)など、一般的かつ汎用的な「ゲームパラメー タ」、
- 3) 画面 (有効フレーム内の) に映っている 「選手のリスト」、および
- 4)番組進行状況(中継中/VTRリプレイ/その他)、カット代わりなど、一般的かつ汎用的な「番組制作パラメータ」である。上記において、3)の「選手のリスト」と4)の「番組制作パラメータ」が、本発明で有効に利用する、番組制作時における「画面作りの情報」である。

【0020】また、受信機側において、上記インデツクスに基づいてダイジェスト番組を作成するための処理アルゴリズムは次の通りである。すなわち、

- 1)ゲームが進行状態で、かつ、番組が中継中(VTRリプレイを含む)であるかを判定し、その判定に応じて、
- 2) 一般的かつ汎用的な「ゲームパラメータ」(攻撃側、得点、反則およびゲーム進行状態)に視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルで重み付けし、ここで、視聴者プロファイルとは、視聴者の年齢、性別、性格、ひーきのチーム、ひーきの選手、試合の楽しみ方の特徴など、視聴者の情報であり、また、視聴状況プロファイルとは、視聴端末の種類、視聴時刻、視聴場所、個人で見ているか家族などのグループで見ているか、など視聴者や受信機の置かれている状況の情報である。
- 3) 画面 (有効フレーム内の) に映っている 「選手リスト」を視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイル

で重み付けし、その重み付けした総和を、画面に映って いる全選手数で逆重み付けし、さらに、

- 4) VTRリプレイにも視聴者プロファイルおよび視聴 状況プロファイルで重み付けし(オプション)、
- 5)2), 3), 4)の処理で得られたそれぞれの値と「盛り上がり度」との総和をとり、そして
- 6a) 5) で総和をとった結果の中から、評価値の高い カットをパラメータで指定したダイジェスト長を満足す るまで選択して、ダイジェストを生成する。
- 6b) 6a) において、カットを選択する際、指定されたシーン長になるように前後のカットを合わせて選択する

図1は、上記6a)で、評価値の高いカットを選択してダイジェストを生成する基本のアルゴリズムとして、重要度がしきい値以上のカットを選択してダイジェストを生成する手順をフローチャートで示している。図1中、重要度がしきい値以上のカットを選択するのはステップS-3においてである。なお、図1中のS4乃至S7で示されるステップの説明は、後述する図4の説明中で行われるのでここでは省略する。

【0021】図2は、本発明ダイジェスト番組の作成方法を実施するための、放送局側および受信機側それぞれの装置の系統図を示している。図2において、1は番組、2はインデックス、3は多重回路、4はインデックス分離回路、5は蓄積/再生回路、6は重要度評価回路、7は視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイル、8は重要カット選択回路、および9は提示器である。

【0022】動作につき説明する。まず、放送局側で は、多重回路3において、放送しようとする番組1に、 インデックス2を多重する。ここに、インデックス2 は、上述したように、1)「盛り上がり度」、2)攻撃 側、得点、反則などを含む「ゲームパラメータ」、3) 「画面に映っている選手のリスト」、および4)カッ ト、VTRなどの「制作パラメータ」のデータである。 【0023】次に、受信機側では、インデックス分離回 路4において、番組とインデックスとを分離する。分離 された番組は蓄積/再生回路5に送られて蓄積される。 他方、分離されたインデックスは重要度評価回路6に供 給され、視聴者プロファイルと視聴状況プロファイル7 からそれぞれ得られる視聴者の情報と、視聴者や受信機 の置かれている状況の情報とで重み付けをし、またはし ないで重要度の評価を行う。重要度評価回路6の出力は 重要カット選択回路8に供給され、重要度大と評価され たものの中から重要カットが選択される。選択されたカ ットに対応する実際の番組部分が蓄積/再生回路5から 再生され、提示器9に提示される。

【0024】図3は、図2中の重要度評価回路6の処理 アルゴリズムを示している。また、これは、上述の受信 機側においてダイジェスト番組を作成するための処理ア ルゴリズムのうち、1)から5)までの処理を含むものである。図3において、AND回路Aにおいて、ゲーム進行中と番組進行中とのAND論理がとられ、その結果は乗算器Bの一方の入力端子に供給される。また、「盛り上がり度」と、「ゲームパラメータ」1,2,・・・、Nと、VTRリプレイカットとが視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルで重み付けされて総和器Σ1に供給される。

【0026】図4は、図2中の重要カット選択回路8の処理をフローチャートで示している。この処理は、受信機側において、放送番組に付加されて送られてきたインデックスに基づいてダイジェスト番組を作成するための、上記1)乃至6)までの処理過程で示される処理アルゴリズムのうち、特に、最終段階の6)の処理過程である。なお、このフローチャートは、ステップS-1で、前に作成したダイジェストが残っていないように(すなわち、ダイジェスト=空)するステップS-1から始まる。

【0027】次に、以下のステップS-2からS-7に より得られたダイジェスト長が指定された長さを満足し ているか否かを、ステップS-2において判断する。満 足していれば、ダイジェスト番組のカットの選択は終了 する。満足していなければ、重要度極大を求めるステッ プS-3′(上述した受信機側の処理アルゴリズムにお いては、評価値の高いカットを選択してダイジェストを 生成する基本のアルゴリズムとして、重要度がしきい値 以上のカットを選択した(図1のステップS-3参照) が、ここでは、カット選択の応用として重要度の高い順 にカットを収集しダイジェストを生成するものとする) に進み、求めた重要度極大を用いて、ステップS-4 で、そこを含む指定長のカットを抽出する。この抽出し たカットの切換え (間隔) が近すぎないかどうかをステ ップS-5において判定する。近すぎると判定されたと きには、ステップS-6においてカット抽出位置の補正 を行った後、もともと近すぎないカット(ステップS-5のNOから出力される)とともにステップS-7にお いて、ダイジェストに抽出したカットを入れる。ダイジェストに抽出したカットを入れてからは、再度、ステップS-2に戻り、ダイジェスト長が指定された長さを満足しているか否かの判断を行う。

【0028】以下に、放送局側でインデックスとして放送番組にの各カットに付加するそれぞれのデータについて、順を追って詳細に説明するとともに、受信機側におけるそれらデータの判定の仕方について説明する。まず、放送番組に付加するデータのうち、唯一主観的情報である「盛り上がり度」について説明する。放送局側で行う作業として、符号化方法と入力方法について各種方法を例示する。また、アルゴリズム説明のために、このインデックスを"Ihighlight"と表記する。

【0029】● 符号化方法

- 1)符号なしで付加する
- · その場面のゲーム上での重要度、緊迫度、観客の盛り上がり度、などの観点から符号化する。
- 2) 符号付きで付加する
- ・攻守のどちら側に優勢かを符号で、優勢の度合いを絶 対値で符号化する。

【0030】● 入力方法

- 1) 観客の歓声の大きさから判定する。
- 2) 主観的な評価をする人を設けて、操作端末で入力する。
- ・5 段階評価 (10段階でもよい) する。
- ・レバー入力端末のようなもので、無段<mark>階評</mark>価して入力 する。
- ・数人の評価者を設けてその平均をとる。
- 3) ゲームの客観的スコアから特定の評価関数で求める。
- ・従来技術の項に記載した文献に見られる技術を用いて、放送局側で評価値を計算する(放送局ではスポーツの種類に依存する設備またはアルゴリズムが必要になるが、受信機側の汎用性は保たれる)。

【0031】「盛り上がり度」について、受信機側における判定の仕方について各種方法を例示する。

- 受信機側での判定方法
- 1)絶対値で判定する。
- ・通常は絶対値を加重平均するためのパラメータとす る
- 2) 微分または差分で判定する。
- ・特に、急に状態や形勢が変わったときを抽出すること が出来る。
- ・符号付きで符号化するなどは、Aチームが優勢のところで、急にB チーム優勢に流れが傾いたり、Bチームに 得点が入ったりした場合に有効な判定が得られる。
- 3)絶対値+微分値、または差分値という判定方法もある。

【0032】次に、「ゲームパラメータ」について説明 する。「ゲームパラメータ」は、前述したように、一般 的、汎用的であり、かつ重要なゲーム進行情報である。また、アルゴリズム説明のために、このインデックスを "Igame (i)"と表記する。ここに、iはそのパラメータの種類に与えられる番号である。「ゲームパラメータ」としては、例えば、次のものがある。

【0033】1)攻撃側

- ・対戦型のスポーツでは、どちらが攻撃側でどちらが防 御側かを符号化する。
- ・野球のようにゲーム構造として攻守がある場合、あるいはサッカーのようにゲームの流れとして攻守が生じる場合など、スポーツの種類によって差はあるが、符号化の際には汎用的に扱ってよい。
- ・このパラメータは、多くのスポーツにおいて存在し、 比較的単純に判定・入力することができるパラメータで あり、かつ、重要なパラメータである。

【0034】2) 得点

- ・多くのスポーツにおいて得点という評価の基準が存在 し、この事象があった場面に対してそのパラメータを付 加する。
- ・得点は、絶対値とともに、どちら(誰)の得点かという情報で構成される。
- ・得点は、野球やサッカーのように1 階層の整数で表わされる場合、テニスやバレーボールのように点/セット/マッチという(累積点数の)階層構造をもつ場合、あるいは柔道のように一本/有効/効果という(得点とその累積の)階層構造をもつ場合などがあるが、いずれの場合も得点を整数値で一般化して表わすことが可能である。
- ・例えば、野球における進塁を、下位の得点として、本 来の得点と階層的なものとして扱うなどの応用があって もよい。
- ・この点数は、多くのスポーツにおいて存在し、一般的 に審判が判定するので、制作者が単純に入力できるパラ メータであり、且つ、重要なパラメータである。

【0035】3)反則

- ・多くのスポーツにおいて反則という基準が存在し、この事象があった場面に対してそのパラメータを付加する。
- ・反則は、絶対値とともに、どちら(誰)の反則かというパラメータで構成される。
- ・反則は、相手側の点数として扱う、相手側の有利な状態として扱う、あるいは累積して罰則として扱うなどい ろいろな場合があってもよい。
- ・この反則は、多くのスポーツにおいて存在し、一般的 に審判が判定するので、制作者が単純に入力できるパラ メータであり、かつ、重要なパラメータである。

【0036】4)ゲーム進行状態

・ゲーム開始前、終了後、何らかの理由による中断中な どゲームの無効部分であるか、あるいはゲームの有効部 分であるかを指示するパラメータである。

- ・ゲームの無効部分は評価するまでもなく検索対象から 外してよい。
- ・例外的には、反則などによる紛糾状態や、終了後の表彰など、ゲームの有効部分でなくてもダイジェストの対象となり得る場面もあるので、そうした部分を有効部分として運用することもあってよい。
- ・上記の意味では、後述する「番組制作パラメータ」の 番組進行状況と合わせて1つのパラメータとして符号化 することも考えられる。

【0037】次に、「画面内選手リスト」について説明 する。ここでも、符号化方法と入力方法について各種方 法を例示する。

● 符号化方法

- ・画面 (有効フレーム内) に映っている全人物のリスト をインデックスとする。
- ・全人物のリストといっても、有効フレーム内に限定するとか、前景に映っている人物に限定するとか、フォーカスが合っている範囲に限定するとか、あるいは視聴者の嗜好の対象となる人物に限定するとか、適用方法にバリエーションがあってもよい。
- ・例えば、 j番目の人物が画面に映っていれば I object (j)=1 で、また、その人物が映っていなければ I object (j)=0 と表記する。 j は人物の番号で、登場するすべての人物に与えられ、配列 " I object (j)" でリストが表わされる。アルゴリズム説明のためにこの方法で説明する。
- ・現実的な符号化方法としては、画面に映っている人物 (対象物)の名前(名称)を列記した文字列、あるいは その識別番号を列記した数値列、などが考えられる。


【0038】● 入力方法

- ・画像認識による選手やボールなどオブジェクトの抽出 技術、トレース技術、背番号による識別技術、など従来 提案されている技術が使用可能である。
- ・対象となる人物のユニフォームなどに2次元バーコードなど識別のための特別なマークを付加する方法もあ
- ・対象となる人物に赤外線発光器や発信器を取り付け、 人物を識別するコードを発信することにより人物を特定 する方法もある。
- ・ゲームや番組の種類によっては、各人物に専用のカメラが備えられている場合もあり(例えば、囲碁、将棋など)、その場合は撮られているカメラによって識別するものとする。
- ・これらの方法を組み合わせたり、人間によるアシスト を加えたりして、さらに精度を上げることも考えられ る。

[0039]

受信機側における判定について次の2例につき説明す a

● 受信機側での判定



・画面内の全人物のリストとすることにより one of th em なのか、その人物を重点的に撮っているかの重み付けが可能である。

【0040】次に、「番組制作パラメータ」について説明する。「番組制作パラメータ」は、前述したように、一般的、汎用的なパラメータである。また、アルゴリズム説明のために、このインデックスを"Iproduction(k)"と表記する。ここに、kはそのパラメータの種類に与えられる番号である。「番組制作パラメータ」について各種方法を例示する。

1)番組進行状況

- ・CMその他の要素による番組中断部分であるか、番組のうちの有効な中断部分であるかを指示するパラメータである。
- ・これら番組中断部分は、評価するまでもなく検索対象から外してよい。
- ・上記の意味では、前述の「ゲームパラメータ」のゲーム進行状況と合わせて1つのパラメータとして符号化することも考えられる。

【0041】2)カット切り替え情報

- ・カット切り替え情報は、評価値の高い部分のシーンの 切り出しにおいて重要な示唆を与える。
- ・すなわち、カット切り替え時点から別のカット切り替え時点をもってダイジェストを構成するシーンとすれば、特段の不都合(異常に長すぎるシーンになるなど)がない限り妥当なものが得られる。
- ・また、ダイジェストを構成するシーンの長さを時間要素を中心に決定する場合においても、短い時間内にカット切り替えがある場合は、これを補正する(短い切り替え部分を削除する、または、その分だけ切り出しシーンを移動する)ことにより、不自然なシーンが避けられる。
- ・カット切り替え情報は、制作機器から容易に取得可能 であり、スポーツの種類にも依存しない。

【0042】3) VTRリプレイ情報

- ・VTRなどを用いてリプレイされる場面は、間違いなく重要な場面である。
- ・VTRリプレイの情報は、制作機器から容易に取得可能であり、スポーツの種類にも依存しない。
- ・VTRリプレイの情報は、そのシーンの開始位置から 終了位置に至るまで補正することなく、そのまま利用可 能な質の高い情報である。
- ・VTRリプレイは、当然のことながら時間軸が移動されており、また複数回行なわれたりするので、いつの時点のリプレイであるかを記述することが望ましい場合もある。以上で、放送局からインデックスとして番組に付加して放送する「盛り上がり度」、「ゲームパラメータ」、「画面内選手リスト」、および「制作パラメー

タ」の説明を終る。

【0043】再度、受信機側の処理について説明する。 放送局から、上記の「盛り上がり度」、「ゲームパラメータ」、「画面内選手選手リスト」、および「制作パラメータ」がインデックスとして送られてきたとき、受信機側における、ダイジェスト番組を作成するための処理アルゴリズム中、特に、重要度評価値EVは(図2中、乗算器Bの出力)は、前述したインデックスの表記法を用いて、例えば、次のような式で表わすことが可能である。

EV=Chighlight · Ihighlight + Σ i Cgame (i) · Ig ame (i) + (Σ j Cobject (j) · Iobject (j)) Σ j Iobject (j) + Σ k Cproduction (k) · Ipro duction (k)

ここに、Chighlight、Cgame (i)、Cobject (j)、および Cproduction (k)は、それぞれ、「盛り上がり度」、「ゲームパラメータ」の重み付け、「画面内選手」ごとの重み付け(好みの度合い)、および「制作パラメータ」の重み付けである。また、これらの値は、番組(のプロファイル)や視聴者(のプロファイル)ごとに与えられるパラメータである。なお、番組(のプロファイル)として与えられるパラメータの場合は、あらかじめ放送側で重み付けを行なったインデックス値として放送することも可能であり、その場合には受信機の負担が軽くなるといった利点がある。

【 0044】上記の計算式は一例であり、(Σ j Cobject (j)・ Iobject (j))/ Σ jIobject (j)の代わりに Σ j Cobject (j)・ Iobject (j)を用いたり、 Σ (総和)の代わりに

П

(乗積)を用いたり、+ (加算)の代わりに× (乗算)を用いたりなどは本発明のバリエーションの範囲である。その意味で、評価値EVは、一般的には次式で表わすことが可能である。

EV=function (Chighlight · Ihighlight, Cgame (1) · Igame (1), · · · · , Cgame (i max) · Igame (i max) · Cobject (1) · Iobject (1), · · · · , Cobject (j max) · Iobject (j max) , Cproduction (1) · Iproduction (1), · · · · , Cproduction (k max) · Iproduction (k max))

【0045】以上のほか、視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルとしては、上述したカットの長さやダイジェストの長さなどがパラメータとして与えられる。また、番組の各カットに付加されて放送されたインデックスは、評価値を計算するためのものだけでなく、番組制作パラメータのカット切り替え情報のように、パラメータで指定された長さの前後カットと合わせて補助手段として用いる場合もある。

【0046】また、本発明の受信機側の装置をパソコンなどコンピュータにより構成する場合には、記憶手段から視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルを読み出し、その読み出した前記視聴者プロファイルおよび視聴状況プロファイルに基づいて、受信された番組からインデックスを分離する分離手段により分離したインデックスについて重要度の評価を行い、その重要度の評価に基づいてが重要カットの選択を行い、受信された番組から重要カットとして選択されたカットを再生するという、コンピュータ用の命令(プログラム)が記憶されている記憶媒体からその命令を読み出してダイジェスト番組を作成するようにすることもできる。

【0047】以上、受信機側において、放送局から放送 された番組のダイジェスト番組を作成する方法について 説明したが、本発明は、放送だけでなく、インターネッ ト上のサービスにも適用可能なものである。

[0048]

【発明の効果】本発明によれば、本来の目的としたスポーツ中継番組に加えて、他の形態の番組、例えば、バラエティー番組や舞台中継番組、歌番組、ニュース番組などに応用しても、優れた効果を上げることができる。

【0049】また、本発明によれば、インターネット上のサービスにも応用してサービスのダイジェスト版を作成することも可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 受信機側において、評価値の高いカットを選択してダイジェストを生成する基本のアルゴリズムとして、重要度がしきい値以上のカットを選択してダイジェストを生成する手順をフローチャートで示している。

【図2】 本発明ダイジェスト番組の作成方法を実施するための、放送局側および受信機側それぞれの装置の系統図を示している。


【図3】 図2中の重要度評価回路の処理アルゴリズム を示している。

【図4】 図2中の重要カット選択回路の処理をフローチャートで示している。


【符号の説明】

- 1 番組
- 2 インデックス
- 3 多重回路
- 4 インデックス分離回路
- 5 蓄積/再生回路
- 6 重要度評価回路
- 7 視聴者、視聴状況プロファイル
- 8 重要カット選択回路
- 9 提示器
- A AND回路
- B 乗算器
- C 除算器
- Σ1, Σ2, Σ3 総和器

【図1】




【図2】












【図4】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FI G11B 27/02 (参考)

K

H 0 4 N 7/03

7/035

Fターム(参考) 5C053 FA14 FA20 FA21 HA29 JA16

5C063 AB07 AC01 DA03 DA07

5D077 AA22 BA08 BA14 CA02 DC16

DC22 DE13 EA04 EA33 EA34

5D110 AA13 AA27 AA29 BB20 BB28

CA05 CA06 CA16 CA33 CA46

CA54 CB07 CC06 CD15 CD19

CD26 CF11 CF13 CJ14 CJ17

CK18

This Page Blank (uspto)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

-
UALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)